RIPEV®


AGRO




# CATÁLOGO
# ACESSÓRIOS REGA


CRIAMOS SOLUÇÕES
PARA UMA IRRIGACÃO
EFICIENTE E RESPONSÁVEL


## Vedante Cónico
3/4" a 2"




## Vedante em Fole
2 1/2" a 4"




### APLICAÇÃO




1| Porca de Compressão
2| Anel de Aperto
3| Anel de Compressão
4| Vedante cónico ou em fole
5| Corpo do Acessório

# APERTO RÁPIDO



## RACORD R/M

| REF. | MEDIDA (mm x pol) | QTD. | PRESSÃO |
|---|---|---|---|
| **RIP734** | 20 x 1/2" | 25 | PN16 |
| **RIP180** | 25 x 3/4" | 25 | PN16 |
| **RIP489** | 32 x 3/4" | 25 | PN16 |
| **RIP149** | 32 x 1" | 25 | PN16 |
| **RIP490** | 32 x 1 1/4" | 25 | PN16 |
| **RIP150** | 40 x 1 1/4" | 25 | PN16 |
| **RIP151** | 50 x 1 1/2" | 25 | PN16 |
| **RIP152** | 63 x 2" | 25 | PN16 |
| **RIP181** | 75 x 2 1/2" | 18 | PN16 |
| **RIP153** | 90 x 3" | 16 | PN16 |
| **RIP735** | 110 x 4" | 4 | PN16 |



## RACORD R/F

| REF. | MEDIDA (mm x pol) | QTD. | PRESSÃO |
|---|---|---|---|
| **RIP736** | 20 x 1/2" | 25 | PN16 |
| **RIP182** | 25 x 3/4" | 25 | PN16 |
| **RIP154** | 32 x 1" | 25 | PN16 |
| **RIP155** | 40 x 1 1/4" | 25 | PN16 |
| **RIP491** | 50 x 1" | 25 | PN16 |
| **RIP492** | 50 x 1 1/4" | 25 | PN16 |
| **RIP156** | 50 x 1 1/2" | 25 | PN16 |
| **RIP157** | 63 x 2" | 25 | PN16 |
| **RIP158** | 75 x 2 1/2" | 18 | PN16 |
| **RIP159** | 90 x 3" | 16 | PN16 |
| **RIP737** | 110 x 4" | 4 | PN16 |



## UNIÃO

| REF. | MEDIDA (mm) | QTD. | PRESSÃO |
|---|---|---|---|
| **RIP460** | 20 x 20 | 25 | PN16 |
| **RIP160** | 25 x 25 | 25 | PN16 |
| **RIP161** | 32 x 32 | 25 | PN16 |
| **RIP162** | 40 x 40 | 25 | PN16 |
| **RIP163** | 50 x 50 | 25 | PN16 |
| **RIP164** | 63 x 63 | 25 | PN16 |
| **RIP165** | 75 x 75 | 16 | PN16 |
| **RIP166** | 90 x 90 | 12 | PN16 |
| **RIP738** | 110 x 110 | 4 | PN16 |



## TÊ A 90º

| REF. | MEDIDA (mm) | QTD. | PRESSÃO |
|---|---|---|---|
| **RIP739** | 20 x 20 x 20 | 25 | PN16 |
| **RIP198** | 25 x 25 x 25 | 25 | PN16 |
| **RIP199** | 32 x 32 x 32 | 25 | PN16 |
| **RIP200** | 40 x 40 x 40 | 25 | PN16 |
| **RIP201** | 50 x 50 x 50 | 25 | PN16 |
| **RIP202** | 63 x 63 x 63 | 18 | PN16 |
| **RIP203** | 75 x 75 x 75 | 12 | PN16 |
| **RIP204** | 90 x 90 x 90 | 12 | PN16 |

# APERTO RÁPIDO



## TÊ R/M A 90º

| REF. | MEDIDA (mm x pol) | QTD. | PRESSÃO |
|---|---|---|---|
| **RIP740** | 20 x 1/2" x 20 | 25 | PN16 |
| **RIP496** | 25 x 1/2" x 25 | 25 | PN16 |
| **RIP216** | 25 x 3/4" x 25 | 25 | PN16 |
| **RIP451** | 32 x 3/4" x 32 | 25 | PN16 |
| **RIP217** | 32 x 1" x 32 | 25 | PN16 |
| **RIP218** | 40 x 1 1/4" x 40 | 25 | PN16 |
| **RIP219** | 50 x 1 1/2" x 50 | 18 | PN16 |
| **RIP220** | 63 x 2" x 63 | 16 | PN16 |
| **RIP221** | 75 x 2 1/2" x 75 | 12 | PN16 |



## TÊ R/F A 90º

| REF. | MEDIDA (mm x pol) | QTD. | PRESSÃO |
|---|---|---|---|
| **RIP741** | 20 x 1/2" x 20 | 25 | PN16 |
| **RIP447** | 25 x 1/2" x 25 | 25 | PN16 |
| **RIP206** | 25 x 3/4" x 25 | 25 | PN16 |
| **RIP497** | 32 x 1/2" x 32 | 25 | PN16 |
| **RIP462** | 32 x 3/4" x 32 | 25 | PN16 |
| **RIP207** | 32 x 1" x 32 | 25 | PN16 |
| **RIP209** | 40 x 1 1/4" x 40 | 25 | PN16 |
| **RIP210** | 50 x 1 1/2" x 50 | 18 | PN16 |
| **RIP211** | 63 x 2" x 63 | 16 | PN16 |
| **RIP212** | 75 x 2 1/2" x 75 | 12 | PN16 |
| **RIP213** | 90 x 3" x 90 | 12 | PN16 |



## JOELHO A 90º

| REF. | MEDIDA (mm) | QTD. | PRESSÃO |
|---|---|---|---|
| **RIP461** | 20 x 20 | 25 | PN16 |
| **RIP173** | 25 x 25 | 25 | PN16 |
| **RIP174** | 32 x 32 | 25 | PN16 |
| **RIP175** | 40 x 40 | 25 | PN16 |
| **RIP176** | 50 x 50 | 25 | PN16 |
| **RIP177** | 63 x 63 | 25 | PN16 |
| **RIP178** | 75 x 75 | 16 | PN16 |
| **RIP179** | 90 x 90 | 12 | PN16 |
| **RIP749** | 110 x 110 | 4 | PN16 |



## JOELHO R/M

| REF. | MEDIDA (mm x pol) | QTD. | PRESSÃO |
|---|---|---|---|
| **RIP742** | 20 x 1/2" | 25 | PN16 |
| **RIP191** | 25 x 3/4" | 25 | PN16 |
| **RIP192** | 32 x 1" | 25 | PN16 |
| **RIP193** | 40 x 1 1/4" | 25 | PN16 |
| **RIP194** | 50 x 1 1/2" | 25 | PN16 |
| **RIP195** | 63 x 2" | 25 | PN16 |
| **RIP196** | 75 x 2 1/2" | 16 | PN16 |
| **RIP197** | 90 x 3" | 12 | PN16 |

# APERTO RÁPIDO



## JOELHO R/F

| REF. | MEDIDA (mm x pol) | QTD. | PRESSÃO |
|---|---|---|---|
| **RIP184A** | 20 x 3/4" | 25 | PN16 |
| **RIP184** | 25 x 3/4" | 25 | PN16 |
| **RIP185** | 32 x 1" | 25 | PN16 |
| **RIP186** | 40 x 1 1/4" | 25 | PN16 |
| **RIP187** | 50 x 1 1/2" | 25 | PN16 |
| **RIP188** | 63 x 2" | 25 | PN16 |
| **RIP189** | 75 x 2 1/2" | 12 | PN16 |
| **RIP190** | 90 x 3" | 12 | PN16 |



## TÊ REDUÇÃO

| REF. | MEDIDA (mm) | QTD. | PRESSÃO |
|---|---|---|---|
| **RIP230** | 32 x 25 x 32 | 25 | PN16 |
| **RIP231** | 40 x 32 x 40 | 25 | PN16 |
| **RIP232** | 50 x 40 x 50 | 25 | PN16 |
| **RIP233** | 63 x 50 x 63 | 18 | PN16 |
| **RIP234** | 75 x 63 x 75 | 12 | PN16 |
| **RIP235** | 90 x 75 x 90 | 12 | PN16 |



## UNIÃO DE REDUÇÃO

| REF. | MEDIDA (mm) | QTD. | PRESSÃO |
|---|---|---|---|
| **RIP222** | 32 x 25 | 25 | PN16 |
| **RIP223** | 40 x 32 | 25 | PN16 |
| **RIP224** | 50 x 32 | 25 | PN16 |
| **RIP448** | 50 x 40 | 25 | PN16 |
| **RIP225** | 63 x 32 | 25 | PN16 |
| **RIP226** | 63 x 50 | 25 | PN16 |
| **RIP227** | 75 x 63 | 16 | PN16 |
| **RIP228** | 90 x 63 | 12 | PN16 |
| **RIP229** | 90 x 75 | 12 | PN16 |



## TAMPÃO A 90º

| REF. | MEDIDA (mm) | QTD. | PRESSÃO |
|---|---|---|---|
| **RIP743** | 20 | 25 | PN16 |
| **RIP183** | 25 | 50 | PN16 |
| **RIP167** | 32 | 50 | PN16 |
| **RIP168** | 40 | 50 | PN16 |
| **RIP169** | 50 | 50 | PN16 |
| **RIP170** | 63 | 25 | PN16 |
| **RIP171** | 75 | 18 | PN16 |
| **RIP172** | 90 | 16 | PN16 |

# APERTO RÁPIDO



## VÁLVULA APERTO RÁPIDO

| REF. | MEDIDA (mm) | QTD. | PRESSÃO |
|---|---|---|---|
| **RIP744** | 20 x 20 | 25 | PN16 |
| **RIP337** | 25 x 25 | 25 | PN16 |
| **RIP338** | 32 x 32 | 25 | PN16 |
| **RIP339** | 40 x 40 | 18 | PN16 |
| **RIP340** | 50 x 50 | 16 | PN16 |
| **RIP341** | 63 x 63 | 16 | PN16 |
| **RIP480** | 75 x 75 | 12 | PN16 |
| **RIP463** | 90 x 90 | 10 | PN16 |



## VÁLVULA F-F

| REF. | MEDIDA (pol) | QTD. | PRESSÃO |
|---|---|---|---|
| **RIP745** | 1/2" x 1/2" | 25 | PN16 |
| **RIP342** | 3/4" x 3/4" | 25 | PN16 |
| **RIP343** | 1" x 1" | 25 | PN16 |
| **RIP344** | 1 1/4" x 1 1/4" | 25 | PN16 |
| **RIP345** | 1 1/2" x 1 1/2" | 18 | PN16 |
| **RIP346** | 2" x 2" | 16 | PN16 |
| **RIP464** | 2 1/2" x 2 1/2" | 12 | PN16 |
| **RIP465** | 3" x 3" | 10 | PN16 |



## TOMADA EM CARGA

| REF. | MEDIDA (mm x pol) | QTD. | PRESSÃO |
|---|---|---|---|
| **RIP236** | 25 x 1/2" | 25 | PN10 |
| **RIP237** | 25 x 3/4" | 25 | PN10 |
| **RIP238** | 32 x 3/4" | 25 | PN10 |
| **RIP239** | 40 x 1/2" | 25 | PN10 |
| **RIP240** | 40 x 3/4" | 25 | PN10 |
| **RIP523** | 50 x 1/2" | 25 | PN10 |
| **RIP241** | 50 x 3/4" | 25 | PN10 |
| **RIP242** | 50 x 1" | 25 | PN10 |
| **RIP243** | 50 x 1 1/2" | 25 | PN10 |
| **RIP244** | 63 x 1/2" | 25 | PN10 |
| **RIP245** | 63 x 3/4" | 25 | PN10 |
| **RIP246** | 63 x 1" | 25 | PN10 |
| **RIP247** | 63 x 1 1/2" | 25 | PN10 |
| **RIP248** | 75 x 1" | 25 | PN10 |
| **RIP249** | 75 x 2" | 25 | PN10 |
| **RIP250** | 90 x 1" | 16 | PN10 |
| **RIP251** | 90 x 2" | 16 | PN10 |



## TOMADA EM CARGA REFORÇADA

| REF. | MEDIDA (mm x pol) | QTD. | PRESSÃO |
|---|---|---|---|
| **RIP252** | 75 x 1" | 12 | PN10 |
| **9566** | 75 x 2" | 12 | PN10 |
| **RIP253** | 90 x 1" | 12 | PN10 |
| **9576** | 90 x 2" | 10 | PN10 |

# COMPONENTES DE MONTAGEM



## UNIÃO M/M

| REF. | MEDIDA (pol) | QTD. | PRESSÃO |
|---|---|---|---|
| **403012021** | 1/2" x 1/2" | 50 | PN10 |
| **RIP485** | 3/4" x 3/4" | 50 | PN10 |
| **RIP486** | 1" x 1" | 50 | PN10 |
| **RIP452** | 1 1/4" x 1 1/4" | 50 | PN10 |
| **RIP498** | 1 1/2" x 1 1/2" | 50 | PN10 |
| **RIP499** | 2" x 2" | 50 | PN10 |



## UNIÃO REDUÇÃO M/M

| REF. | MEDIDA (pol) | QTD. | PRESSÃO |
|---|---|---|---|
| **23030342** | 3/4" x 1/2" | 50 | PN10 |
| **13631** | 1" x 1/2" | 50 | PN10 |
| **13632** | 1" x 3/4" | 50 | PN10 |
| **RIP602** | 1 1/2" x 3/4" | 50 | PN10 |
| **RIP603** | 1 1/2" x 1" | 50 | PN10 |
| **RIP487** | 2" x 1" | 50 | PN10 |
| **RIP488** | 2" x 1 1/2" | 50 | PN10 |



## UNIÃO F/F

| REF. | MEDIDA (pol) | QTD. | PRESSÃO |
|---|---|---|---|
| **RIP679** | 1/2" x 1/2" | 50 | PN10 |
| **RIP680** | 3/4" x 3/4" | 50 | PN10 |
| **RIP681** | 1" x 1" | 50 | PN10 |
| **RIP682** | 1 1/4" x 1 1/4" | 50 | PN10 |
| **RIP683** | 1 1/2" x 1 1/2" | 50 | PN10 |
| **RIP684** | 2" x 2" | 50 | PN10 |



## UNIÃO REDUÇÃO F/F

| REF. | MEDIDA (pol) | QTD. | PRESSÃO |
|---|---|---|---|
| **RIP685** | 3/4" x 1/2" | 50 | PN10 |
| **RIP686** | 1" x 1/2" | 50 | PN10 |
| **RIP687** | 1" x 3/4" | 50 | PN10 |
| **RIP688** | 1 1/2" x 1" | 50 | PN10 |
| **RIP689** | 2 x 1 1/2" | 50 | PN10 |

# COMPONENTES DE MONTAGEM



## JOELHO M/M 90º

| REF. | MEDIDA (pol) | QTD. | PRESSÃO |
|---|---|---|---|
| **RIP690** | 3/4" x 3/4" | 50 | PN10 |
| **RIP691** | 1" x 1" | 50 | PN10 |
| **RIP692** | 1 1/4" x 1 1/4" | 50 | PN10 |
| **RIP693** | 1 1/2" x 1 1/2" | 50 | PN10 |
| **RIP648** | 2" x 2" | 50 | PN10 |
| **RIP649** | 2 1/2" x 2 1/2" | 50 | PN10 |



## JOELHO F/F 90º

| REF. | MEDIDA (pol) | QTD. | PRESSÃO |
|---|---|---|---|
| **RIP696** | 3/4" x 3/4" | 50 | PN10 |
| **RIP697** | 1" x 1" | 50 | PN10 |
| **RIP698** | 1 1/4" x 1 1/4" | 50 | PN10 |
| **RIP699** | 1 1/2" x 1 1/2" | 50 | PN10 |
| **RIP700** | 2" x 2" | 50 | PN10 |



## JOELHO M/F 90º

| REF. | MEDIDA (pol) | QTD. | PRESSÃO |
|---|---|---|---|
| **13422** | 3/4” x 3/4” | 50 | PN10 |
| **13433** | 1” x 1” | 50 | PN10 |
| **13444** | 1 1 /4” x 1 1 /4” | 50 | PN10 |
| **13455** | 1 1 /2” x 1 1 /2” | 50 | PN10 |
| **RIP600** | 2” x 2” | 50 | PN10 |
| **RIP601** | 2 1/2” x 2 1/2” | 50 | PN10 |



## TÊ M-M-M 90º

| REF. | MEDIDA (pol) | QTD. | PRESSÃO |
|---|---|---|---|
| **RIP655** | 3/4” x 3/4” x 3/4” | 50 | PN10 |
| **RIP709** | 1” x 1” x1” | 50 | PN10 |
| **RIP710** | 1 1 /4” x 1 1 /4” x 1 1 /4” | 50 | PN10 |
| **RIP467** | 1 1/2” x 1 1/2” x 1 1/2” | 50 | PN10 |
| **RIP468** | 2” x 2” x 2” | 50 | PN10 |

# COMPONENTES DE MONTAGEM



## TÊ F-F-F 90º

| REF. | MEDIDA (pol) | QTD. | PRESSÃO |
|---|---|---|---|
| **13272** | 3/4” x 3/4” x 3/4” | 50 | PN10 |
| **RIP481** | 1” x 1” x1” | 50 | PN10 |
| **RIP482** | 1 1 /4” x 1 1 /4” x 1 1 /4” | 50 | PN10 |
| **RIP483** | 1 1 /2” x 1 1 /2” x 1 1 /2” | 50 | PN10 |
| **RIP484** | 2” x 2” x 2” | 50 | PN10 |




## TAMPÃO M/M

| REF. | MEDIDA (pol) | QTD. | PRESSÃO |
|---|---|---|---|
| **RIP701** | 3/4" | 50 | PN10 |
| **RIP702** | 1" | 50 | PN10 |
| **RIP703** | 1 1/4" | 50 | PN10 |
| **RIP704** | 1 1/2" | 50 | PN10 |
| **RIP705** | 2" | 50 | PN10 |



## TAMPÃO F/F

| REF. | MEDIDA (pol) | QTD. | PRESSÃO |
|---|---|---|---|
| **RIP706** | 1/2" | 50 | PN10 |
| **RIP707** | 3/4" | 50 | PN10 |
| **RIP708** | 1" | 50 | PN10 |



## PORCA REDUÇÃO M/F

| REF. | MEDIDA (pol) | QTD. | PRESSÃO |
|---|---|---|---|
| **400.350.R** | 3/4” x 1/2” | 50 | PN10 |
| **23101002** | 1” x 1/2” | 50 | PN10 |
| **400.370.R** | 1” x 3/4” | 50 | PN10 |
| **13952** | 1 1/2” x 3/4” | 50 | PN10 |
| **13953** | 1 1/2” x 1” | 50 | PN10 |
| **13961** | 2” x 1/2” | 50 | PN10 |
| **13962** | 2” x 3/4” | 50 | PN10 |
| **13963** | 2” x 1” | 50 | PN10 |
| **13965** | 2” x 1 1/2” | 50 | PN10 |

# CONECTORES TUBO GOTEJADOR



## RACORD MINI R/M

| REF. | MEDIDA (mm x pol) | QTD. | PRESSÃO |
|---|---|---|---|
| **RIP281** | 16 x 1/2" | 50 | PN6 |
| **RIP282** | 16 x 3/4" | 50 | PN6 |
| **RIP283** | 20 x 1/2" | 50 | PN6 |
| **RIP284** | 20 x 3/4" | 50 | PN6 |



## UNIÃO MINI

| REF. | MEDIDA (mm) | QTD. | PRESSÃO |
|---|---|---|---|
| **RIP285** | 16 x 16 | 50 | PN6 |
| **RIP286** | 20 x 20 | 50 | PN6 |



## UNIÃO REDUÇÃO MINI

| REF. | MEDIDA (mm) | QTD. | PRESSÃO |
|---|---|---|---|
| **RIP291** | 20 x 16 | 50 | PN6 |
| **12352** | 25 x 16 | 50 | PN6 |
| **12354** | 25 x 20 | 50 | PN6 |
| **RIP604** | 32 x 16 | 50 | PN6 |
| **RIP605** | 32 x 20 | 50 | PN6 |



## TÊ MINI A 90º

| REF. | MEDIDA (mm) | QTD. | PRESSÃO |
|---|---|---|---|
| **RIP289** | 16 x 16 x 16 | 50 | PN6 |
| **RIP290** | 20 x 20 x 20 | 50 | PN6 |



# CONECTORES TUBO GOTEJADOR



## TÊ REDUÇÃO MINI

| REF. | MEDIDA (mm) | QTD. | PRESSÃO |
|---|---|---|---|
| **RIP606** | 25 x 16 x 25 | 50 | PN6 |
| **12454** | 25 x 20 x 25 | 50 | PN6 |
| **RIP607** | 32 x 16 x 32 | 50 | PN6 |
| **RIP608** | 32 x 20 x 32 | 50 | PN6 |



## TAMPÃO MINI

| REF. | MEDIDA (mm) | QTD. | PRESSÃO |
|---|---|---|---|
| **RIP292** | 16 | 50 | PN6 |
| **RIP293** | 20 | 50 | PN6 |



## JOELHO MINI SIMPLES 90º

| REF. | MEDIDA (mm) | QTD. | PRESSÃO |
|---|---|---|---|
| **RIP287** | 16 x 16 | 50 | PN6 |
| **RIP288** | 20 x 20 | 50 | PN6 |



## MINI VÁLVULA

| REF. | MEDIDA (mm) | QTD. | PRESSÃO |
|---|---|---|---|
| **RIP262** | 16 x 16 | 50 | PN6 |
| **RIP263** | 20 x 20 | 50 | PN6 |



## MINI VÁLVULA R/M

| REF. | MEDIDA (mm x pol) | QTD. | PRESSÃO |
|---|---|---|---|
| **RIP258** | 16 x 1/2” | 50 | PN6 |
| **RIP259** | 16 x 3/4” | 50 | PN6 |
| **RIP260** | 20 x 1/2” | 50 | PN6 |
| **RIP261** | 20 x 3/4” | 50 | PN6 |

CONECTORES

# TUBO GOTEJADOR

Conectores desenvolvidos para sistemas de irrigação por gotejamento, com alta resistência, vedação segura e fácil instalação.













# CONECTORES & ACESSÓRIOS



## UNIÃO REDUÇÃO MINI

| REF. | MEDIDA (mm) | QTD. | PRESSÃO |
|---|---|---|---|
| **740600064** | 25 x 16 | 100 | - |



## UNIÃO MINI

| REF. | MEDIDA (mm) | QTD. | PRESSÃO |
|---|---|---|---|
| **RIP270** | 16 | 100 | - |
| **RIP271** | 20 | 100 | - |
| **RIP264** | 25 | 100 | - |
| **RIP609** | 32 | 100 | - |



## TÊ MINI A 90º

| REF. | MEDIDA (mm) | QTD. | PRESSÃO |
|---|---|---|---|
| **RIP746** | 16 x 16 x 16 | 100 | - |
| **RIP620** | 20 x 20 x 20 | 100 | - |
| **RIP265** | 25 x 25 x 25 | 100 | - |



## JOELHO MINI

| REF. | MEDIDA (mm) | QTD. | PRESSÃO |
|---|---|---|---|
| **RIP747** | 16 x 16 | 100 | - |
| **RIP748** | 20 x 20 | 100 | - |



## UNIÃO GROMMET

| REF. | MEDIDA (mm) | QTD. | PRESSÃO |
|---|---|---|---|
| **GB20** | 20 | 100 | - |

# CONECTORES & ACESSÓRIOS



## UNIÃO GROMMET

| REF. | MEDIDA (mm) | QTD. | PRESSÃO |
|---|---|---|---|
| **RIP255/RIP268** | 16 | 100 | - |
| **RIP256/RIP269** | 20 | 100 | - |



## UNIÃO MINI R/F

| REF. | MEDIDA (pol x mm) | QTD. | PRESSÃO |
|---|---|---|---|
| **400.820.NL** | 3/4" x 20 | 100 | - |



## MINI VÁLVULA

| REF. | MEDIDA (mm) | QTD. | PRESSÃO |
|---|---|---|---|
| **RIP257** | 25 x 25 | 50 | - |



## MINI VÁLVULA

| REF. | MEDIDA (mm) | QTD. | PRESSÃO |
|---|---|---|---|
| **RIP383** | 16 x 16 | 50 | - |

# CONECTORES & ACESSÓRIOS



## ANEL FIM DE LINHA

| REF. | MEDIDA (mm) | QTD. | PRESSÃO |
|---|---|---|---|
| **RIP266** | 16 | 100 | - |
| **RIP267** | 20 | 100 | - |



## TAMPÃO PARA FUROS

| REF. | MEDIDA (mm) | QTD. | PRESSÃO |
|---|---|---|---|
| **14900505** | 5 | 500 | - |



## CHAVE APERTO

| REF. | MEDIDA (mm) | QTD. | PRESSÃO |
|---|---|---|---|
| **RIP276** | 32 - 63 | - | - |
| **RIP277** | 75 - 110 | - | - |



## ESTACA ESTABILIZADORA

| REF. | MEDIDA (mm) | QTD. | PRESSÃO |
|---|---|---|---|
| **RIP272** | Tubo 6-8 | - | - |

# CONECTORES & ACESSÓRIOS



## TUBO EXTENSÃO

| REF. | MEDIDA (mm) | QTD. | PRESSÃO |
|---|---|---|---|
| **RIP278** | 320 x 480 | - | - |



## TORNEIRA LINHA DE REGA

| REF. | MEDIDA (mm) | QTD. | PRESSÃO |
|---|---|---|---|
| **RIP279/RIP280** | 32 | - | - |



## FILTRO LIMPEZA MANUAL (120 MESH)

| REF. | MEDIDA (pol) | QTD. | PRESSÃO |
|---|---|---|---|
| **RIP610** | 3/4” | - | - |
| **RIP611** | 1” | - | - |
| **RIP612** | 1 1/4” | - | - |
| **RIP613** | 1 1/2” | - | - |
| **RIP614** | 2” | - | - |



## FILTRO LIMPEZA INTERIOR

| REF. | MEDIDA (pol) | QTD. | PRESSÃO |
|---|---|---|---|
| **RIP615** | 1/2” - 3/4” | - | - |
| **RIP616** | 1” - 1 1/4” | - | - |
| **RIP617** | 1 1/2” | - | - |
| **RIP618** | 2” | - | - |

# CONECTORES & ACESSÓRIOS



## GOTEJADOR

| REF. | LT/H | QTD. | PRESSÃO |
|---|---|---|---|
| **RIP254** | 40 -120 | 150 | - |



## FURADOR

| REF. | MEDIDA (mm) | QTD. | PRESSÃO |
|---|---|---|---|
| **RIP275** | 3 | - | - |



## FURADOR PROFISSIONAL

| REF. | MEDIDA (mm) | QTD. | PRESSÃO |
|---|---|---|---|
| **RIP273** | 16 | - | - |
| **RIP274** | 20 | - | - |




EFICIÊNCIA GOTA A GOTA

# TUBO LISO - GOTA A GOTA


## TUBO LISO

| REF. | DIÂMETRO DO TUBO∅ | ESPESSURA DA PAREDE | PRESSÃO | ROLO (m) |
|---|---|---|---|---|
| **RIP299** | 16 mm | 1,0 mm | PN4 | 100 |
| **RIP466** | 20 mm | 1,2 mm | PN4 | 100 |



## TUBO GOTA A GOTA

| REF. | DIÂMETRO DO TUBO∅ | CAUDAL NOMINAL | ESPESSURA DA PARED | ESPAÇAMENTO DO GOTEJADOR | PRESSÃO | ROLO (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RIP298** | 16 mm | 4l/h | 1,0 mm | 33 | PN4 | 100 |
| **RIP297** | 16 mm | 4l/h | 1,0 mm | 50 | PN4 | 100 |
| **RIP294** | 16 mm | 4l/h | 1,0 mm | 100 | PN4 | 100 |






**SEDE**
Rua António Antunes Pião
6230-200 Fundão (Portugal)
**Tel:** (+351) 275 753 240

**ÁREA COMERCIAL**
revenda@remagril.com

**LOGÍSTICA**
encomendas@remagril.com

**APOIO AO CLIENTE**
geral@remagril.com

