
RIPEV®
AGRO




CATÁLOGO
MATERIAL DESGASTE



O MATERIAL CERTO
PARA O SEU DIA-A-DIA

FACAS P/ FRESAS



REF.	MOD. MÁQUINA	PESO (Kg)	MEDIDAS (mm) L	C	BARRA	FURO Ø	F (DIST. ENTRE FUROS)
493	GALUCHO	1,05	245	103	60 x 8	10,5	48
500	GOLDONI	0,58	175	89	60 x 6	10,5	42
519	HONDA	0,255	185	64	45 x 5	8,5	65 -73
520	HONDA	0,321	204	75	35 x 3	8,5	89
486	JOPER	0,54	165	106	60 x 6	12,5	46
487	JOPER	0,73	195	125	70 x 6	12,5	57
0180	KUBOTA	0,513	77	190	45 x 8	10,5	–



PARAFUSO



FACA DE FRESA (DIN960)

REF.	DESIGNAÇÃO	MEDIDAS	UNI/CX
RIP500	Pf.RIPEV 10.9 + Anilha + Porca	M10 x 1.25 x 35	50
RIP501	Pf.RIPEV 10.9 + Anilha + Porca	M12 x 1.50 x 35	50
RIP502	Pf.RIPEV 10.9 + Anilha + Porca	7/16” x 1 1/2”	50

BICOS P/ ESCARIFICADOR



		MEDIDAS (mm)			
REF.	DESIGNAÇÃO	L	C	F Ø	ESPESSURA
RIP530	2 Furos	60	260	13	7
RIP531	3 Furos	70	325	13	7
RIP532	3 Furos	90	350	13	7



PARAFUSO



BICO ESCARIFICADOR (DIN608)

REF.	DESIGNAÇÃO	MEDIDAS	UNI/CX
RIP503	Pf.RIPEV 8.8 + Porca	M12≃7/16"x 50	50
RIP507	Pf.RIPEV 8.8 + Porca	M12 x 70	50
RIP506	Pf.RIPEV 8.8 + Porca	M12 x 60	50

DURABILIDADE
QUE TRANSFORMA O SOLO



PEÇAS P/ ALFAIAS




MANILHA UNIÃO
GRADE 80

REF.	MEDIDAS (mm)	TONELADAS
RIP527	13	5,3
RIP528	16	8
RIP529	19/ 20	12,5





CORRENTE DE AÇO
GRADE 80



REF.	DIÂMETRO	A	B	PESO (Kg/m)	MT/CX
RIP726	10	30	34	2,22	20
RIP524	13	39	45	3,73	10
RIP525	16	49	55	5,58	10
RIP526	19	57	64	7,81	10



SEDE
Rua António Antunes Pião
6230-200 Fundão (Portugal)
Tel: (+351) 275 753 240

ÁREA COMERCIAL
revenda@remagril.com

LOGÍSTICA
encomendas@remagril.com

APOIO AO CLIENTE
geral@remagril.com

