Ficha Técnica e Informação de Produto



FT Nome do produto: LAVA MOTORES RIPEV Auto Data da última revisão: 01/2017

Designação Comercial: Lava Motores RIPEV Auto

Códigos de Comercialização: Concentrado RIP14 Pronto a Usar

Indicado Para: Lava motores de base aquosa para Limpeza de Jantes Automóveis, Camiões, Motos, Bicicletas, utilizável também em ambientes diversos, Lar, industrias pesadas, cozinhas industriais, remoções difíceis, limpeza de pavimentos etc.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

- Aspecto liquido, cor translúcida amarelado, e com cheiro activo, densidade 1.000 a 1.100.
- PH alcalino.
- ☐ Solvente em fase aquosa com base alcalina.
- □ Agente Biocida
- Com matéria tensioactiva.

Acão Biocida

Valores MIC (en ppm de CIT/MIT)

Bactérias	MIC	Fungos	MIC	Leveduras	MIT
Corynebacterium sp.	2.5	Aspergillus niger	5.0	accharomyces cerevisiae	5.0
Escherichia coli	2.5	Penicillium funiculosum	1.0		
Klebsiella sp	2.5				
Proteus penneri	2.5				
Pseudomonas aeruginosa	2.5				

MODO DE APLICAÇÃO:

Antes de aplicar lava motores, deve-se ter em atenção as indicações de uso.

- 1. Diluir o produto conforme o quadro de utilização.
- 2. Certifique-se que as superfícies estão á temperatura ambiente, para evitar libertação de vapores nocivos.
- 3. Com mangueira sob pressão, faça uma passagem prévia só com água, para retirar resíduos de calços e poeiras.
- 4. Aplicar por pulverização lava motores, deixar actuar o produto no máximo durante 5 minutos, enxaguar novamente com agua abundante, se necessário repita a operação.
- 5. Em casos de sujidades mais entranhadas ou acumuladas utilizar lava motores num recipiente e com auxilio de escova dura, esfregar nos locais mais difíceis, e em seguida enxaguar.

Quadro de Diluições para Códigos: 04061/04067/04069

	Desengordurante EXTRA	Água
PRÉ LAVAGEM	1	15 a 25
LAVAGEM MANUAL	1	10 a 50

MODO DE APLICAÇÃO Pronto a Usar:

Aplicar por pulverização pré diluído sobre as superfícies a tratar, assegure-se que as mesmas estão a temperatura ambiente, em caso de sujidades difíceis, utilize uma pincel ou esponja para auxiliar a remoção das sujidades mais entranhadas, passar água abundante depois do tratamento.

Recomendações Especiais: Depois de aplicado não se deverá deixar o produto actuar mais de 5 minutos, pelo que recomenda depois deste tempo a eliminação do produto com água corrente.

1

Ficha Técnica e Informação de Produto



FT Nome do produto: Lava Motores RIPEV Auto

Data da última revisão: 01/2017

Cuidados de Manuseamento:

- Utilizar Luvas de Protecção
- Utilizar Óculos de Protecção
- Evitar a inalação de vapores do produto.
- Guardar a embalagem Longe do alcance das crianças.





Indicações de Perigo:

IRRITANTE



Frases deperigo

Evitar acidentes

- Evite manipular substâncias puras, como soda cáustica ou amoníaco, e nunca as misture com lixívia, pois pode libertar
 cloro. Use produtos de limpeza já preparados.
- Não armazene substâncias perigosas: compre embalagens pequenas e gaste-as de uma só vez. Guarde os produtos de limpeza em lugares elevados, longe do alcance das crianças. Para maior segurança, feche o armário com chave.
- Leia o rótulo com atenção e nunca o retire da embalagem. Siga as instruções e saiba como atuar em caso de acidente antes de usar o produto.
- o Verifique se a tampa de segurança fica bem fechada e aperte-a com força.
- Utilize equipamento de proteção, como luvas e óculos, e ventile a divisão onde estiver a trabalhar. Quando terminar, arrume tudo, em especial se houver crianças por perto.

Agir em caso de acidente

- Se ocorrer uma intoxicação, ligue para o CIAV Centro de Informações Antivenenos através do 808 250 143 ou para
 o 112. Tenha junto de si o produto ou o rótulo.
- Em caso de ingestão, não provoque o vómito. Limpe os lábios e o interior da boca com uma gaze húmida e dê a beber alguns golos de água ou leite.
- Se uma substância corrosiva cair na sua roupa, retire-a de imediato e lave a pele com água abundante durante 15 minutos. Não aplique pomadas, para o médico verificar a ferida limpa.
- Caso haja contacto com os olhos, lave-os com água corrente durante 15 minutos mantendo as pálpebras afastadas.

 Não aplique qualquer produto.