





CATÁLOGO
MATERIAL DESGASTE



FACAS P/ FRESAS



REF.	MODELO DA MÁQUINA	PESO (Kg)	MEDIDAS (mm)				
			L	C	BARRA	FURO Ø	F (DIST. ENTRE FUIROS)
493	GALUCHO	1,05	245	103	60 x 8	10,5	48
500	GOLDONI	0,58	175	89	60 x 6	10,5	42
519	HONDA	0,255	185	64	45 x 5	8,5	65-73
520	HONDA	0,321	204	75	35 x 3	8,5	89
486	JOPER	0,54	165	106	60 x 6	12,5	46
487	JOPER	0,73	195	125	70 x 6	12,5	57
0180	KUBOTA	0,513	77	190	45 x 8	10,5	—



BICO DE ESCARIFICADOR



		MEDIDAS (mm)			
REF.	DESIGNAÇÃO	L	C	F Ø	ESPESSURA
RIP530	2 Furos	60	260	13	7
RIP531	3 Furos	70	325	13	7
RIP532	3 Furos	90	350	13	7




MANILHA UNIÃO - GRADE 80




REF.	DESIGNAÇÃO	MEDIDAS (mm)	TONELADAS
RIP527	Manilha União	13	5,3
RIP528	Manilha União	16	8
RIP529	Manilha União	19/ 20	12,5

CORRENTE AÇO - GRADE 80



		MEDIDAS (mm)			
REF.	DIÂMETRO	A	B	PESO (Kg/m)	UNI/CX
RIP524	13	39	45	3,73	10 MT
RIP525	16	49	55	5,58	10 MT
RIP526	19	57	64	7,81	10 MT







PARAFUSO BICO ESCARIFICADOR (DIN608)

REF.	DESIGNAÇÃO	MEDIDAS	UNI/CX
RIP503	Pf.RIPEV 8.8 + Porca	M12=7/16" x 50	50 uni.
RIP506	Pf.RIPEV 8.8 + Porca	M12 x 60	50 uni.
RIP507	Pf.RIPEV 8.8 + Porca	M12 x 70	50 uni.



PARAFUSO FACA DE FRESA (DIN960)

REF.	DESIGNAÇÃO	MEDIDAS	UNI/CX
RIP500	Pf.RIPEV 10.9 + Anilha + Porca	M10 x 1.25 x 35	50 uni.
RIP501	Pf.RIPEV 10.9 + Anilha + Porca	M12 x 1.50 x 35	50 uni.
RIP502	Pf.RIPEV 10.9 + Anilha + Porca	7/16" x 1 1/2"	50 uni.





SEDE

Rua António Antunes Pião
6230-200 Fundão (Portugal)
Tel: (+351) 275 753 240

ÁREA COMERCIAL

revenda@remagril.com

LOGÍSTICA

encomendas@remagril.com

APOIO AO CLIENTE

geral@remagril.com

www.remagril.com

